

ZuHause
AMBIENTES INTEGRALES

EL PISO · PISO DE PISCINA

Piso atérmico

Artyco

Espacios que deslumbran… creando experiencias inolvidables

WhatsApp 098 932 0499
WhatsApp 099 343 4667

info@zuhause.com.ec
josej@zuhause.com.ec
zuhause.com.ec

Showroom en Lumbisí · previa cita
Ventas online · visitas con cita

CATEGORIA

PISCINAS ATERMICA

FICHA TÉCNICA

Ficha técnica

Piso Atérmico

artyco





Descripción

El Concreto Arquitectónico de Artyco está compuesto por una alta dosificación de cemento vibrado, áridos finos, fibras de alto módulo, pigmentos y aditivos. Es un material sólido, compacto, resistente y durable.

Su proceso de fabricación combina avances tecnológicos y productivos que mantienen su esencia y concepto artesanal. Al igual que las piedras naturales, presentan variaciones menores en regularidad, tonalidad, textura, porosidad, espesor y tamaño.

Los productos de Línea Atérmica Artyco para piscinas, son fabricados con materiales de características antideslizantes y reducen el calentamiento generado por los rayos solares.

Recepción

- Compruebe que el producto cumpla con su requerimiento.
- Registre cualquier irregularidad en la guía de entrega.
- Si encuentra algún defecto, solicite asistencia al distribuidor.

Almacenamiento

El material se despacha estibado y zunchado, debe manipularse con cuidado y descargarse con montacargas o a mano manteniendo la misma disposición recibida sobre superficies planas, limpias y secas, preferiblemente bajo techo. Al aire libre, cubierto con plástico y colocado sobre estibas o soportes de madera para prevenir humedad o manchas. Finalmente, el plástico protector utilizado para transporte, debe ser retirado para que el material se ventile.

Usos

Los productos Artyco, inspirados en las tendencias de diseño, permiten personalizar interiores y exteriores creando ambientes únicos y estilos diferenciados.

Ficha técnica

Piso Atérmico

artyco

Nombre	Piso Atérmico
Color	Blanco Terrazo - Gris Terrazo - Crema
Acabado	Grezzo Antideslizante
Formato CM	50 x 50
Espesor CM	2.50 Aproximado
Factor Venta M^2	0.250
Empaque M^2	Unidad: 0.250 | Pallet: 10.00
Pegante Tipo	Premium Oro
Sellador Tipo	Brillante (2 Manos Guía de Instalación)
Terminado	Las piezas salen de fabrica en crudo y deben ser terminadas luego de su instalación. Aplicar el sellador para su protección.
Mantenimiento	Sellar 1 vez al año

Dimensiones

Largo / Alto	Espesor
50 x 50	2.50

Diagrama





Ficha técnica

Bordes y Rejillas

artyco





Descripción

El Concreto Arquitectónico de Artyco está compuesto por una alta dosificación de cemento vibrado, áridos finos, fibras de alto módulo, pigmentos y aditivos. Es un material sólido, compacto, resistente y durable.

Su proceso de fabricación combina avances tecnológicos y productivos que mantienen su esencia y concepto artesanal. Al igual que las piedras naturales, presentan variaciones menores en regularidad, tonalidad, textura, porosidad, espesor y tamaño.

Los productos de Línea Atérmica Artyco para piscinas, son fabricados con materiales de características antideslizantes y reducen el calentamiento generado por los rayos solares.

Recepción

- Compruebe que el producto cumpla con su requerimiento.
- Registre cualquier irregularidad en la guía de entrega.
- Si encuentra algún defecto, solicite asistencia al distribuidor.

Almacenamiento

El material se despacha estibado y zunchado, debe manipularse con cuidado y descargarse con montacargas o a mano manteniendo la misma disposición recibida sobre superficies planas, limpias y secas, preferiblemente bajo techo. Al aire libre, cubierto con plástico y colocado sobre estibas o soportes de madera para prevenir humedad o manchas. Finalmente, el plástico protector utilizado para transporte, debe ser retirado para que el material se ventile.

Usos

Los productos Artyco, inspirados en las tendencias de diseño, permiten personalizar interiores y exteriores creando ambientes únicos y estilos diferenciados.

ficha técnica

Bordes

artyco

Producto Formato	Borde Clásico 35 35 x 50
Producto Formato	Borde Cóncavo 35 35 x 53
Producto Formato	Borde Convexo 35 35 x 40
Producto Formato	Borde Interior 35 35 x 50
Producto Formato	Borde Exterior 35 35 x 35
Producto Formato	Borde Plano 50 50 x 50
Producto Formato	Doble Borde Plano 50 50 x 50
Espesor	Min: 2.50 - Max: 5.00
Color	Blanco Terrazo Gris Terrazo - Crema
Acabado	Grezzo Antideslizante

Dimensiones



Ficha técnica

Rejillas

artyco

Producto	Rejilla 14 Rejilla Modular
Formato	14 x 50 14 x 9.50
Espesor	3.00
Color	Blanco Terrazo Gris Terrazo - Crema
Acabado	Grezzo Antideslizante

Dimensiones



ZuHause

AMBIENTES INTEGRALES

Espacios que deslumbran…
creando experiencias inolvidables

WhatsApp 098 932 0499 · 099 343 4667

info@zuhause.com.ec · josej@zuhause.com.ec · zuhause.com.ec

Showroom en Lumbisí · previa cita

VENTAS ONLINE · VISITAS CON CITA

Imágenes referenciales · precios y disponibilidad por WhatsApp